









ELEKTROMOTOREN

Modell (1)	Artikelnr	Volt	Schaltstufen Vorw./rückw.	Maximale Schubkraft (Newton/Kgf)	(2) Maximale Absorption (Amp)	(3) Watt	Schaftlänge (cm)	Gewicht ca. ohne Karton (Kg)	Minn Kota Digital Maximizer	Batterie-anzeige	(4) Ideal f. Boots-Gewicht/Länge bis	UVP exkl. MwSt	UVP inkl. 19% MwSt	
ELEKTROMOTOREN FÜR HECKMONTAGE (SÜßWASSER)														
	Endura C2 30	1352230M	12 V	5 A + 3 R	133N - 13Kg	30 A	360 W	76 cm	7 Kg	/	/	780Kg - 4,30m	149,17	177,51
	Endura C2 34	1352234M	12 V	5 A + 3 R	150N - 15Kg	30 A	360 W	91 cm	8 Kg	/	/	800Kg - 4,50m	165,83	197,34
	Endura C2 40	1352240M	12 V	5 A + 3 R	178N - 18Kg	42 A	504 W	91 cm	10 Kg	/	/	960Kg - 4,90m	249,17	296,51
	Endura C2 45	1352245M	12 V	5 A + 3 R	200N - 20Kg	42 A	504 W	91 cm	10 Kg	/	/	960Kg - 4,90m	290,83	346,09
	Endura C2 50	1352250M	12 V	5 A + 3 R	222N - 22Kg	42 A	504 W	91 cm	10 Kg	/	/	1400Kg - 6,10m	324,17	385,76
	Endura C2 55	1352255M	12 V	5 A + 3 R	244N - 25Kg	50 A	600 W	91 cm	11 Kg	/	/	1.500Kg - 6,40m	357,50	425,42
	Endura C2 55	1352256M	12 V	5 A + 3 R	244N - 25Kg	50 A	600 W	106 cm	11 Kg	/	/	1.500Kg - 6,40m	365,83	435,34
	Camo 44	1351920	12 V	5 A + 3 R	200N - 20Kg	42 A	504 W	91 cm	10 Kg	/	/	1300Kg - 5,50m	374,17	445,26
	Camo 55	1351927	12 V	5 A + 3 R	244N - 25Kg	50 A	600 W	91 cm	11 Kg	/	/	1.500Kg - 6,40m	440,83	524,59
	Traxxis 45 SC	1368706M	12 V	5 A + 3 R	200N - 20Kg	42 A	504 W	91cm	8 Kg	/	ja	1300Kg - 5,50m	365,83	435,34
	Traxxis 45	1368707M	12V	stufenlos	200N - 20Kg	42 A	504 W	91cm	8 Kg	ja	ja	1300Kg - 5,50m	499,16	594
	Traxxis 55 SC	1368710M	12V	5 A + 3 R	244N - 25Kg	50 A	600 W	91 cm	10 Kg	/	ja	1500Kg - 6,40m	474,17	564,26
	Traxxis 55	1368715M	12 V	stufenlos	244N - 25Kg	50 A	600 W	91 cm	10 Kg	ja	ja	1500Kg - 6,40m	607,50	722,93
	Traxxis 55	1368716M	12 V	stufenlos	244N - 25Kg	50 A	600 W	106 cm	11 Kg	ja	ja	1.500Kg - 6,40m	615,83	732,84
	Traxxis 70 T	1368720M	24 V	stufenlos	310N - 32Kg	42 A	1008 W	106 cm	13 Kg	ja	ja	2.000Kg - 7,60m	690,83	822,09
	Vantage 80	1352625	24 V	stufenlos	355N - 36Kg	56 A	1344 W	stufenlos	30 Kg	ja	/	2.000Kg - 7,60m	1.624,17	1.932,76
	Vantage 101	1352638	36 V	stufenlos	450N - 46Kg	46 A	1656 W	stufenlos	30 Kg	ja	/	2.000Kg - 7,60m	1.899,17	2.260
ELEKTROMOTOREN FÜR HECKMONTAGE (SALZWASSER)														
	Riptide RT 45/S	1363805	12 V	5 A + 3 R	200N - 20Kg	42 A	504 W	91 cm	8 Kg	/	/	1.100Kg - 5,20m	374,17	445,26
	Riptide RT 50/SC/T	1363810	12 V	5 A + 3 R	200N - 20Kg	42 A	504 W	106 cm	10 Kg	/	/	1.400Kg - 6,10m	415,83	494,84
	Riptide RT 55S/T	1363820	12 V	stufenlos	244N - 25Kg	50 A	600 W	91 cm	10 Kg	ja	/	1.500Kg - 6,40m	690,83	822,09
	Riptide RT 55S/T	1363821	12 V	stufenlos	244N - 25Kg	50 A	600 W	106 cm	10 Kg	ja	/	1.500Kg - 6,40m	699,17	832,01
	Riptide RT 80S/T	1363830	24 V	stufenlos	355N - 36Kg	56 A	1344 W	106 cm	14 Kg	ja	ja	2.000Kg - 7,60m	915,83	1.089,84
	Riptide RT 101S/T	1363840	36V	stufenlos	450N - 46Kg	46 A	1656 W	132 cm	19 Kg	ja	/	2.000Kg - 7,60m	1007,50	1.198,97
ELEKTROMOTOREN UND ZUBEHÖR FÜR TENDER														
  	Riptide RT 40/SC/T	1363801	12 V	5 A + 3 R	178N - 18Kg	42 A	504 W	76 cm	7 kg	/	/	Tender	332,50	395,68
	Batteriebox mit Batterieanzeige und außenliegenden Polen	1820175											82,50	98,18
	MK-110PE Euro Tragbar	1820111										(Für technische Angaben sehen Sie bitte Abschnitt über Batterie-Ladegeräte)	90,83	108,09

Damit Sie den geeigneten Motor wählen, achten Sie bitte auf a) den Einsatz im Süß- oder Salzwasser b) Heck- oder Bugmontage c) Schub des Motors auf Grund des Gewichtes und der Länge des Bootes d) Stromversorgung an Bord e) Schaftlänge.







1) Andere Modelle und andere Schaftlängen sind auf Anfrage verfügbar.

2) Mit Motorabsorption versteht man den maximalen Verbrauch des Motors nach einer Stunde bei Maximalgeschwindigkeit. z. B.: mit einer 40 Amp/h Motorabsorption und einer 100 Amp Batterie, hat die Batterie 2 Stunden Dauer bei Maximalgeschwindigkeit (die Batterie soll in gutem Zustand und vollständig aufgeladen sein).




3) Mit Watt versteht man die maximale Leistung des Motors. z.B.: 735 Watt entsprechen 1 CV.

4) Mit Gewicht des Boots versteht man das Gewicht des voll beladenen Bootes, inkl. Personen und Ausrüstung. Wenn der Motor ein angemessenes Schub/Gewicht-Verhältnis hat, sollte das Boot unter optimalen Bedingungen eine Geschwindigkeit von 3 bis 5 Knoten erreichen.


ELEKTROMOTOREN

Modell (1)	Artikelnr	Volt	Schaltstufen Vorw./rückw.	Maximale Schubkraft (Newton/Kgf)	(2) Maximale Absorption (Amp)	(3) Watt	Schaft- länge (cm)	Gewicht ca. ohne Karton (Kg)	Minn Kota Digital Maximizer	Batterie- anzeige	(4) Ideal f. Boots- Gewicht/Länge bis	UVP exkl. MwSt	UVP inkl. 19% MwSt	
ELEKTROMOTOREN FÜR BUGMONTAGE (SÜßWASSER)														
	Edge 45 L&D	1355815	12 v	5 A	200N – 20Kg	42 A	504 W	91 cm	18 Kg	/	/	1.300Kg-5,50m	457,50	544,43
	Edge 45 L&D	1355816	12 v	5 A	200N – 20Kg	42 A	504 W	114 cm	18 Kg	/	/	1.300Kg-5,50m	465,83	554,34
	Edge 45 L&D	1355817	12 v	5 A	200N – 20Kg	42 A	504 W	127 cm	19 Kg	/	/	1.300Kg-5,50m	499,17	594,01
	Edge 55 L&D	1355830	12 v	5 A	244N – 25Kg	50 A	600 W	114 cm	22 Kg	/	/	1.500Kg-6,40m	582,50	693,18
	Edge 55 L&D	1355831	12 v	5 A	244N – 25Kg	50 A	600 W	132 cm	23 Kg	/	/	1.500Kg-6,40m	615,83	732,84
	Edge 70 L&D	1355850	24 v	5 A	310N – 32Kg	42 A	1008 W	114 cm	23 Kg	/	/	1.800Kg-7,00m	665,83	792,34
	Edge 70 L&D	1355851	24 v	5 A	310N – 32Kg	42 A	1008 W	132 cm	24 Kg	/	/	1.800Kg-7,00m	699,17	832,01
	Maxxum 55	1368553	12 V	stufenlos	244N – 25Kg	50 A	600 W	106 cm	24 Kg	ja	/	1.500Kg-6,40m	1.074,16	1.278,25
	Maxxum 55	1368554	12 V	stufenlos	244N – 25Kg	50 A	600 W	132 cm	26 Kg	ja	/	1.500Kg-6,40m	1.132,50	1.347,68
	Maxxum 70	1368561	24 v	stufenlos	310N – 32Kg	42 A	1008W	106 cm	25 Kg	ja	/	1.800Kg-7,00m	1.149,16	1.367,50
	Maxxum 70	1368562	24 V	stufenlos	310N – 32Kg	42 A	1008W	132 cm	27 Kg	ja	/	1.800Kg-7,00m	1.199,16	1.427,00
	Maxxum 80	1368580	24 V	stufenlos	355N – 36Kg	56 A	1344 W	106 cm	26 Kg	ja	/	2.000Kg-7,60m	1.307,50	1.555,93
	Maxxum 80	1368581	24 V	stufenlos	355N – 36Kg	56 A	1344 W	132 cm	28 Kg	ja	/	2.000Kg-7,60m	1.440,83	1.714,59
	Fortrex 80	1368660	24 V	stufenlos	355N - 36Kg	56 A	1344 W	114 cm	26 Kg	ja	/	2.000Kg-7,60m	1.532,50	1.823,68
	Fortrex 80 US2 (Universal Sonar)	1368670	24 V	stufenlos	355N - 36Kg	56 A	1344 W	114 cm	26 Kg	ja	/	2.000Kg-7,60m	1.665,83	1.982,34
	Fortrex 80 US2 (Universal Sonar)	1368671	24V	stufenlos	355N - 36Kg	56 A	1344 W	132 cm	30 Kg	ja	/	2.000Kg-7,60m	1.724,16	2.051,75
	Fortrex 101	1368681	36V	stufenlos	450N – 46Kg	46 A	1656 W	132 cm	32 Kg	ja	/	2.000Kg - 7,60m	1.699,16	2.022,00
	Power Drive V2 45 PD (Fußpedal)	1358704	12 V	stufenlos	200N – 20Kg	42 A	504 W	122 cm	15 Kg	ja	ja	1.200Kg-5,20m	665,83	792,34
	Power Drive V2 55 PD (Fußpedal)	1358711	12 V	stufenlos	244N – 25Kg	50 A	600 W	137 cm	17 Kg	ja	ja	1.500Kg-6,40m	749,17	891,51
	Power Drive V2 55 PD/AP (Autopilot)	1366201	12 V	stufenlos	244N – 25Kg	50 A	600 W	137 cm	17 Kg	ja	ja	1.500Kg-6,40m	999,17	1.189,01
	Power Drive V2 55 PD/AP/US2 (Autopilot + Universal Sonar)	1366251	12 V	stufenlos	244N - 25Kg	50 A	600 W	137 cm	17 Kg	ja	ja	1.500Kg- 6,40m	1115,83	1.327,84
	Power Drive V2 55 w/ I-Pilot (I-Pilot, ohne Fußpedal)	1358719	12 V	stufenlos	244N – 25Kg	50 A	600 W	122 cm	17 Kg	ja	ja	1.500Kg-6,40m	1149,17	1.367,51
	Power Drive V2 55 w/ I-Pilot (I-Pilot, ohne Fußpedal)	1358718	12 V	stufenlos	244N – 25Kg	50 A	600 W	137 cm	17 Kg	ja	ja	1.500Kg-6,40m	1165,83	1.387,34
	Power Drive V2 70 PD (Fußpedal)	1358720	24 V	stufenlos	310N - 32Kg	42 A	1008 W	137 cm	18 Kg	ja	ja	1.800Kg-7,00m	949,17	1.129,51
	Power Drive V2 70 PD/AP (Autopilot)	1366210	24 V	stufenlos	310N - 32Kg	42 A	1008 W	137 cm	18 Kg	ja	ja	1.800Kg-7,00m	1199,17	1.427,01
	Power Drive V2 70 PD/AP/US2 (Autopilot + Universal Sonar)	1366260	24 V	stufenlos	310N - 32Kg	42 A	1008 W	137 cm	18 Kg	ja	ja	1.800Kg-7,00m	1315,83	1.565,84
	Power Drive V2 70 w/ I-Pilot (I-Pilot, ohne Fußpedal)	1358724	24 V	stufenlos	310N - 32Kg	42 A	1008 W	137 cm	18 Kg	ja	ja	1.800Kg-7,00m	1365,83	1.625,34
	Terrova 55 (Fußpedal)	1358801	12 V	stufenlos	244N - 25Kg	50 A	600 W	137 cm	22 Kg	ja	ja	1.500Kg-6,40m	1049,17	1.248,51
	Terrova 55 AP/US2 (Autopilot + Universal Sonar)	1366151	12 V	stufenlos	244N - 25Kg	50 A	600 W	137 cm	22 Kg	ja	ja	1.500Kg-6,40m	1415,83	1.684,84
	Terrova 55 US2 w/ I-Pilot (I-Pilot, Fußpedal + Universal Sonar)	1358852	12 V	stufenlos	244N - 25Kg	50 A	600 W	137 cm	22 Kg	ja	ja	1.500Kg-6,40m	1582,50	1.883,18
	Terrova 80 (Fußpedal)	1358810	24 V	stufenlos	355N - 36Kg	56 A	1344 W	137 cm	24 Kg	ja	ja	2.000Kg-7,60m	1399,17	1.664,81
	Terrova 80 AP/US2 (Autopilot + Universal Sonar)	1366160	24 V	stufenlos	355N - 36Kg	56 A	1344 W	137 cm	24 Kg	ja	ja	2.000Kg-7,60m	1649,17	1.962,51
	Terrova 80 US2 w/ I-Pilot (I-Pilot, Fußpedal + Universal Sonar)	1358863	24 V	stufenlos	355N - 36Kg	56 A	1344 W	114 cm	24 Kg	ja	ja	2.000Kg-7,60m	1824,17	2.170,76
	Terrova 80 US2 w/ I-Pilot (I-Pilot, Fußpedal + Universal Sonar)	1358862	24 V	stufenlos	355N - 36Kg	56 A	1344 W	152 cm	24 Kg	ja	ja	2.000Kg-7,60m	1857,50	2.210,43
ELEKTROMOTOREN FÜR BUGMONTAGE (SALZWASSER)														
	Riptide 55 SM/L&D/SC (Schwenkbare und teleskopierbare Steuerpinne)	1363420	12 V	5 A + 3 R	244N - 25Kg	50 A	600 W	106 cm	22 Kg	/	/	1.500Kg-6,40m	790,83	941,09
	Riptide 80 SM/BG (Schwenkbare und teleskopierbare Steuerpinne)	1363445	24 V	stufenlos	355N - 36Kg	56 A	1344 W	132 cm	25 Kg	ja	/	2.000Kg-7,60m	1.249,16	1.486,51
	Riptide SP 55CP/AP (Autopilot + wireless CoPilot)	1363570	12 V	stufenlos	244N – 25Kg	50 A	600 W	122 cm	22 Kg	ja	ja	1.500Kg-6,40m	1249,16	1.486,50
	Riptide SP 70 CP (Wireless CoPilot)	1363560	24 V	stufenlos	310N – 32Kg	42 A	1008 W	137 cm	23 Kg	ja	ja	1.800Kg-7,00m	1.207,50	1.436,93
	Riptide SP 70 CP/AP (Autopilot + wireless CoPilot)	1363580	24 V	stufenlos	310N – 32Kg	42 A	1008 W	137 cm	23 Kg	ja	ja	1.800Kg-7,00m	1.457,50	1.734,43
	Riptide ST 55 CP/AP (Autopilot + wireless CoPilot)	1363700	12 V	stufenlos	244N – 25Kg	50 A	600 W	122 cm	22 Kg	ja	ja	1.500Kg-6,40m	1.499,16	1.784,00
	Riptide ST 80 CP/AP (Autopilot + wireless CoPilot)	1363710	24 V	stufenlos	355N – 36Kg	56 A	1344 W	137 cm	23 Kg	ja	ja	2.000Kg-7,60m	1.915,83	2.279,83





ELEKTROMOTOREN




Modell (1)	Artikelnr	Volt	Schaltstufen Vorw./rückw.	Maximale Schubkraft (Newton/Kgf)	Maximale Absorption (2) (Amp)	(3) Watt	Schaftlänge (cm)	Gewicht ca. ohne Karton (Kg)	Minn Kota Digital Maximizer	Batterieanzeige	(4) Ideal f. Boots-Gewicht/Länge bis	UVP exkl. MwSt	UVP inkl. 19% MwSt	
ELEKTROMOTOREN FÜR MONTAGE AUF AUßENBORDMOTOREN														
	Riptide RT 55 EM	1370615	12 V	stufenlos	244N – 25Kg	50A	600 W	/	12 Kg	ja	/	4,20m-5,50m	957,50	1.139,43
	Riptide RT80EM	1370625M	24 V	stufenlos	355N – 36Kg	58 A	1392 W	/	15 Kg	ja	/	4,80m-6,00m	1.207,50	1.436,93
	Riptide RT160EM	1370645M	24 V	stufenlos	712N – 72Kg	116 A	2784 W	/	29 Kg	ja	/	6,00m-7,30m	1.499,17	1.784,01
	MK 55 EM	1370610	12 V	stufenlos	244N – 25Kg	50 A	600 W	/	12 Kg	ja	/	4,20m-5,50m	874,16	1.040,25

ELEKTRISCHE ANKERWINDE







Modell	Artikelnr	Volt	Länge des Ankerskabels	Ankergewicht	Kabellänge	UVP exkl. MwSt	UVP inkl. 19% MwSt
ELEKTRISCHE ANKERWINDE							
	DeckHand 40	1810140	12 V	30m /350 Kg	von 9 bis 18Kg	374,16	445,25
	DeckHand 40 Fernbedienung	1810150	/	/	/	57,50	68,43



BATTERIELADEGERÄTE

Modell	Artikelnr	Bank	Ampere	Ladezeit	UVP exkl. MwSt	UVP inkl. 19% MwSt	
BORDLADEGERÄTE							
	MK-106E Euro On-Board	1821063	1 x 6 amp	6 A	10 - 12 Stunden	99,16	118,00
	MK-210E Euro On-Board	1822104	2 x 5 amp	10 A	10 - 12 Stunden	157,50	187,43
	MK-220E Euro On-Board	1822203	2 x 10 amp	20 A	4 - 6 Stunden	232,50	276,68
	MK-330E Euro On-Board	1823303	3 x 10 amp	30 A	4 - 6 Stunden	324,16	385,75




Modell	Artikelnr	Bank	Ampere	Ladezeit	UVP exkl. MwSt	UVP inkl. 19% MwSt	
TRAGBARE LADEGERÄTE							
	MK-105PE Euro (Tragbar)	1821053	1 x 5 amp	5 A	10 - 12 Stunden	65,83	78,34
	MK-210PE Euro (Tragbar)	1822113	2 x 5 amp	10 A	10 - 12 Stunden	124,16	147,75
	MK-110PE Euro (Tragbar)	1820111	1 x 10 amp	10 A	4 - 6 Stunden	90,83	108,09

TRIMMKLAPPEN - TRIM N TROLL


Modell	Artikelnr	Mäße	Bootslänge	UVP exkl. MwSt	UVP inkl. 19% MwSt
TRIMMKLAPPEN (PAARWEISE)					
	Trimmmappe 12" x 9"	1863530	30,48 x 22,86cm	4,20m - 7,60m	99,17 118,01
	Trimmmappe 12" x 12"	1863540	30,48 x 30,48cm	5,50m - 10m	115,83 137,85
	Trimmmappe 12" x 18"	1863550	30,48 x 45,72cm	8,80m - 14m	124,17 147,76
	Trimmmappe 9" x 9"	1863500	22,86 x 22,86cm	4,20m - 6,10m	82,50 98,18
	Trimmmappe 9" x 12"	1863510	22,86 x 30,48cm	4,50m - 8,20m	90,83 108,09
	Trimmmappe 9" x 18"	1863520	22,86 x 45,72cm	7,30m - 10m	99,16 118,00

Modell	Artikelnr	Volt	Absorption	Mindestlänge	Maximale Länge	Lauf	Schubkraft	Mindeste Heckgröße	UVP exkl. MwSt	UVP inkl. 19% MwSt
ZYLINDER (PAAR)										
	Zylinder mit Standardlauf	1863755	12 V	7-15A	29cm	38cm	9cm	1600 Kg	38cm	382,50 455,18
	Zylinder mit kurzem Lauf	1863750	12 V	7-15A	26cm	32cm	6cm	1600 Kg	28cm	374,16 445,25

Artikelnr	Länge des Doppelschalterskabels	UVP exkl. MwSt	UVP inkl. 19% MwSt
DOPPELSCHALTER (inkl Modul)			

	Standard Doppelschalter	1863700	8m	99,16 118,00
	Doppelschalter mit Trimmmanzeige	1863710	8m	290,83 346,09
	Doppelschalter mit Trimmmanzeige für Flybridge	1863720	8m	190,83 227,09

Artikelnr.	Volt	Watt	Trimmmappenmaße	Mindestlänge	Maximale Länge	Lauf	Schubkraft	Länge des Doppelschalterskabels	Bootslänge	UVP exkl. MwSt	UVP inkl. 19% MwSt
TRIM TABS - KOMPLETTPAKETE											
Kit 9" x 12" (Trimmmappen, Zylinder und Standard Doppelschalter)	1863515	12 V	7-15A	22,86 x 30,48cm	29cm	38cm	9cm	1600 Kg	8m	4,50m - 8,20m	565,83 673,34
Kit 12" x 12" (Trimmmappen, Zylinder und Standard Doppelschalter)	1863545	12 V	7-15A	30,48 x 30,48cm	29cm	38cm	9cm	1600 Kg	8m	5,50m - 10m	582,50 693,18

Artikelnr	Volt.	Trimmmappenmaße	Mindestlänge	Maximale Länge	Lauf	Schubkraft	Länge des Doppelschalterskabels	Bootslänge	UVP exkl. MwSt	UVP inkl. 19% MwSt	
TRIM N TROLL KOMPLETTPAKETE											
	Komplettpaket mit Tabs 9" x 12" - 72Kg	1863650	12V + 24V	22,86 x 30,48cm	33cm	46cm	13cm	2 x 36 Kg	8m	4,50m - 8,20m	2.249,16 2.676,50
	Komplettpaket mit Tabs 9" x 12" - 90Kg	1863660	12V + 36V	22,86 x 30,48cm	33cm	46cm	13cm	2 x 45Kg	8m	4,50m - 8,20m	2.665,83 3.172,34
	Komplettpaket mit Tabs 12" x 12" - 72Kg	1863655	12V + 24V	30,48 x 30,48cm	33cm	46cm	13cm	2 x 36 Kg	8m	5,50m - 10m	2.290,83 2.726,09
	Komplettpaket mit 12" x 12" - 90Kg	1863665	12V + 36V	30,48 x 30,48cm	33cm	46cm	13cm	2 x 45Kg	8m	5,50m - 10m	2.690,83 3.202,09

ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikelnr	UVP exkl. MwSt	UVP inkl. 19% MwSt
SONDERZUBEHÖR			
Digitaler Batterietester (MK-BM-1D)	1820087	24,16	28,75
Batteriebox mit Batterieanzeige und außenliegenden Polen	1820175	82,50	98,18
Batteriekabelverbindungen (MK-BC-1)	1820085	24,16	28,75
Verbindungen für schnellen Anschluss an Motorversorgung (MKR-12)	1865101	15,83	18,84
Dose + Zigarettenanzünder für Einbaumontage (MKR-18)	1865102	32,50	38,68
12-24-36 Volts Schalter für Motorversorgung (MKR-19)	1865106	49,16	58,50
Kontakte Paket für Motorversorgung (MKR-20)	1865107	32,50	38,68
Diebstahlschutz für Traxxis 70-80 und Riptide RT80-101 Heckmotoren (MKA-41)	1865225	24,16	28,75
MONTAGEPLATTFORMEN FÜR BUGMOTOREN			
Montageplattform aus Aluminium mit Lösemechanismus für Terrova und PowerDrive V2 Bugmotoren (MKA-16-02)	1854013	57,50	68,43
Montageplattform mit Lösemechanismus und Schutzhaube für Terrova und PowerDrive V2 Bugmotoren (MKA-32)	1854060	174,17	207,26
Montageplattform aus Aluminium mit Lösemechanismus für Fortrex und Maxxum Bugmotoren mit 106cm Schaft (MKA-42)	1862014	132,50	157,68
Montageplattform aus Aluminium mit Lösemechanismus für Fortrex und Maxxum Bugmotoren mit 132cm Schaft (MKA-52/62)	1862016	149,16	177,50
Kompositmontageplattform mit Lösemechanismus für Fortrex, Maxxum, Maxxum Pro, Edge Bugmotoren (MKA-23)	1854023	132,50	157,68
Kompositmontageplattform mit Lösemechanismus für Riptide ST und Riptide SP Bugmotoren (RTA-17)	1854017	99,17	118,01
Kompositmontageplattform mit Lösemechanismus für Riptide SM, Riptide SE, Riptide SF Bugmotoren (RTA-19)	1854019	132,50	157,68
Adapter Plattform für MKA-21 und RTA-17 Halterungen (MKA-22)	1854022	49,16	58,50
GLEITSCHIENE FÜR HECKMOTOREN			
45cm Verlängerung für Gleitschiene (MKA-18)	1854101	24,17	28,76
75cm Verlängerung für Gleitschiene (MKA-7)	1854100	32,50	38,68
43-63cm teleskopierbare Verlängerung für Gleitschiene (MKA-43)	1854107	32,50	38,68
60-101cm teleskopierbare Verlängerung für Gleitschiene (MKA-44)	1854108	40,83	48,59
I-Pilot, Co-Pilot, AutoPilot			
I-Pilot add-on (für Terrova)	1866200	624,17	742,76
I-Pilot add-on (für PowerDrive V2)	1866210	624,17	742,76
I-Pilot add-on (für Riptide ST)	1866205	632,50	752,68
I-Pilot add-on (für Riptide SP)	1866215	632,50	752,68
coPilot wireless add-on (für Terrova)	1866160	249,16	296,50
coPilot wireless add-on (für PowerDrive V2)	1866150	190,83	227,09
coPilot wireless add-on (für PowerDrive)	1866100	224,17	266,76
AutoPilot add-on (für Terrova)	1866180	365,83	435,34
Ersatzfunkfernbedienung für coPilot (Terrova und Riptide ST)	1866170	99,17	118,01
Ersatzfunkfernbedienung für coPilot (PowerDrive, PowerDrive V2 und Riptide SP)	1866120	74,17	88,26
FUßPEDALE FÜR BUGMOTOREN			
Elektrisches Fußpedal für Terrova e Riptide ST	1866075	140,83	167,59
Elektrisches Fußpedal mit 5,5m Kabel für PowerDrive V2 und Riptide SP	1866065	99,17	118,01
Wireless elektrisches Fußpedal für PowerDrive V2 und Riptide SP (Co-Pilot ist notwendig)	1866055	140,83	167,59
FISHFINDER ADAPTERKABEL			
Geber-Kit für Montage an Elektromotore (MKR-15)	1840201	24,16	28,75
US2 Adapterkabel für Humminbird (MKR-US2-8)	1852068	32,50	38,68
US2 Adapterkabel für Lowrance/Eagle (MKR-US2-9)	1852069	32,50	38,68
ERSATZPROPELLER			
Power Ersatzpropeller (MKP-2)	1865002	15,83	18,84
Vanishing Ersatzpropeller (MKP-4)	1865005	24,16	28,75
Weedless Wedge Ersatzpropeller (MKP-6)	1865003	24,16	28,75
Weedless Wedge Ersatzpropeller (MKP-7)	1865006	32,50	38,68
Weedless Wedge Ersatzpropeller (MKP-8)	1865007	40,83	48,59
Weedless Wedge Ersatzpropeller (MKP-24)	1865013	49,16	58,50
Power Ersatzpropeller (MKP-25)	1865015	32,50	38,68
Weedless Wedge 2 Ersatzpropeller (MKP-32)	1865017	32,50	38,68
Weedless Wedge 2 Ersatzpropeller (MKP-33)	1865018	49,16	58,50
MONTAGE-KIT FÜR PROPELLER			
(MKP-9) Montage-Kit "A" für MKP-2, MKP-6, MKP-7, MKP-32 Propeller	1865010	7,50	8,93
(MKP-10) Montage-Kit "B" für MKP-8 Propeller	1865011	7,50	8,93
(MKP-23) Montage-Kit "D" für MKP-24 Propeller	1865014	7,50	8,93
(MKP-34) Montage-Kit "E" für MKP-33 Propeller	1865019	7,50	8,93
LEISTUNGERKLÄRUNG		25	29,75